


**YARDIMCI EKİPMANLAR**  
*/ Auxiliary Equipments*






## BİLGİLENDİRME PANELLERİ-0802 INFORMATION PANELS-0802

- Oteller, iş merkezleri, havuz işletmeleri, fabrikalar, üretim hatları vb yerlerde bilgilendirme amacıyla her ortamda kullanılır.
- Dot-Matrix led ekran, RS485 haberleşme.
- OmniCon kontrol cihazına doğrudan ekran olarak bağlanabilme.
- OmniConVisio ile bilgisayara bağlanabilir , parametre ve özel mesajlar eklenebilir
- Değişik şekillerde montaj imkanı sunan, her ortama uygun estetik tasarım.
- Can be used in hotels , business centers , swimming pools, factory's production lines etc. for information purposes.
- Dot-Matrix led screen , RS485 communication.
- Connect the OmniCon control device directly for used as a screen
- Connected to the computer with OmniConVisio, and special messages and parameters can be added.
- Offering opportunities in different forms assembly , according to the aesthetic design of each environment.

Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation	
111 405 11	DISPLAY ID 0802	64X16 Pixel Ekran / 64X16 Pixel Screen	
111 401 11	INFO PANEL 0802	Bilgilendirme Paneli (64X16 Pixel Ekran & OmniConVisio & SIMB-HT) / Information Panel (64x16 Pixel Screen & OmniConVisio & SIMB-HT)	



## BİLGİLENDİRME PANELLERİ-0804 INFORMATION PANELS-0804

- Oteller, iş merkezleri, havuz işletmeleri, fabrikalar, üretim hatları vb yerlerde bilgilendirme amacıyla her ortamda kullanılır.
- Dot-Matrix led ekran, RS485 haberleşme.
- OmniConVisio ile bilgisayara bağlanabilir , parametre ve özel mesajlar eklenebilir
- Değişik şekillerde montaj imkanı sunan, her ortama uygun estetik tasarım.
- Can be used in hotels , business centers , swimming pools, factory's production lines etc. for information purposes.
- Dot-Matrix led screen , RS485 communication.
- Connected to the computer with OmniConVisio, and special messages and parameters can be added.
- Offering opportunities in different forms assembly , according to the aesthetic design of each environment.

Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation	
111 406 11	DISPLAY ID 0804	64X32 Pixel Ekran / 64X32 Pixel Screen	
111 402 11	INFO PANEL 0804	Bilgilendirme Paneli (64X32 Pixel Ekran & OmniConVisio & SIMB-HT) / Information Panel (64x32 Pixel Screen & OmniConVisio & SIMB-HT)	

## OmniCon Visio OmniCon Visio

- Modbus protokolü ile OmniCon, Bilgisayar, PLC ve diğer cihazlarla haberleşir ve topladığı bilgileri İno Panelde gösterir.
- İsteğe bağlı olarak tarih, saat, sıcaklık (iç mekân, dış mekân, havuz suyu, deniz suyu vb.) nem, pH, ORP, Klor, İletkenlik, Basınç, Sayıcı, elektriksel değerler gibi her türlü parametreyi eş zamanlı gösterir.
- Özel mesaj veya parametreler olaylara bağlı olarak gösterilmek üzere programlanabilir.
- İhtiyaca göre Özel mesajlar eklenebilir ve mesajlar parametreler ile birlikte gösterilebilir.



- Communicate with OmniCon, PC and PLC by Modbus protocol and show the gathering data's on Info Panel.
- Display of date, time, temperature (interior/exterior places pool or sea water etc.) humidity, pH, ORP, chlorine, conductivity, pressure, counter, electrical values depending on the need as simultaneously.
- Private messages or parameters depending on the event can be programmed to be shown
- Special messages can be added according to needs and messages can be displayed together with the parameters

Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation	
111 172 11	OmniConVisio	İno Panel Kontrol ve Haberleşme Ünitesi /Info Panel Control And Communicate Unit	

## SIMB-HT & SIMB SIMB-HT & SIMB

- Kontrol cihazlarına ve Bilgilendirme Panellere sıcaklık , nem sensörü bağlantısı için ara birim olarak kullanılır.
- Mesafeden kaynaklanan veri kayıplarını önler.
- It is used for humidity , temperature sensor interface connection to Information panels and control devices.
- It prevents data loss caused by distance.



Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation	
213 114 11	SI-MB HT	Sıcaklık ve Nem Arabirimi / Temperature and humidity interface	
213 113 11	SI-MB	Sensör Arabirimi / Sensor interface	



## OMNIWATCH

- Kontrol cihazları için LINUX tabanlı PC üzerinde yazılım
- Software for control devices on LINUX-base PC

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Model</i>	Açıklama <i>Explanation</i>	
111 124 12	OMNIWATCH	Uzaktan Kontrol ve İzleme Yazılımı <i>/ Remote Control and Monitoring Software</i>	



## DÖNÜŞTÜRÜCÜLER CONVERTERS

- RS232'den ya da USB'den RS485 protokolüne veri iletimi için kullanılır.
- Used for data transmission RS232 or USB to RS485 Protocole.

Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Model</i>	Açıklama <i>Explanation</i>	
111 123 12	USB-485 CONVERTER	USB - RS485 Dönüştürücü <i>/ USB to RS485 Converter</i>	
111 123 11	232-485 CONVERTER	RS232 - RS485 Dönüştürücü <i>/ RS232 to RS485 Converter</i>	

## BESLEME DAĞITICI / SUPPLY DEVIDER & 1S4P

### BELEME DAĞITICI / SUPPLY DEVIDER

- Üç adet pompayı tek bir çıkışa bağlamak için kullanılır.
- It is used for three pumps to one output.

### 1S4P

- Birden çok volumetrik kontrollü dozaj pompasının tek sayaç ile çalıştırılmasını sağlar.
- It allows to run many volumetric controlled dosing pumps by one water meter.



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Model</i>	Açıklama <i>Explanation</i>	
111 118 11	Besleme Dağıtıcı	Besleme Dağıtıcı <i>/ Supply Divider</i>	
111 115 11	1S4P	1 Adet Sayaç Girişi + 4 Adet Pompa Çıkışı <i>/ 1 Water Meter Input + 4 Dosing Pump Output</i>	

## 3L1P & JACO

### 3L1P

- Üç adet seviye sensörünün tek sıvı seviye kontrollü dozaj pompasında kullanılmasını sağlar
- Three liquid level sensor to be used in one liquid level controlled dosing pump

### JACO

- Jakuzi için zamanlayıcı kontrol ünitesi
- Timer control unit for jacuzzi



Stok Kodu <i>Stock Code</i>	Model <i>Model</i>	Açıklama <i>Explanation</i>	
111 117 11	3L1P	3 Seviye sensörü girişi + 1 dozaj pompası çıkışı <i>/ 3 Liquid level sensor to be used in single dosing pump</i>	
111 121 11	JACO	Jakuzi kontrol cihazı <i>/ Jacuzzi control device</i>	



## SENSÖR PRE-AMP SENSOR PRE-AMP

- Sensör kablo mesafesini uzatmak için kullanılır.
- 5V DC harici besleme ile kullanılır.
- It used to extend the sensor cable distance.
- Used with 5V DC external power supply.

Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation	
111 801 11	Sensör Pre-AMP	Sensör önyükseltici / Sensor preamplifier	



## ARA KOBLOLAR PATCH CABLES

- BNC konnektörden BNC konnektöre 1 , 10 , 20 ve 30 metre olmak üzere 4 farklı boyda ara kablo.
- NC3-FX konnektörden NC3-MX konnektöre 10 metre ara kablo (OmniCon Visio ile Bilgilendirme Paneli bağlantı ara kablosu)
- 1, 10, 20 and 30 meters of patch cable in 4 different sizes for BNC connector to BNC connector.
- 10 meters patch cable NC3-FX connector to NC3-MX connector. (Patch cable for OmniCon Visio to Information panel connection)

Stok Kodu Stock Code	Model & Açıklama Model & Explanation	
310 157 11	Kablo Takımı BNC(E)- BNC(E) 1 mt / Cable set BNC(E) - BNC(E) 1 mt	
310 157 12	Kablo Takımı BNC(E)- BNC(E) 10 mt / Cable set BNC(E) - BNC(E) 10 mt	
310 157 13	Kablo Takımı BNC(E)- BNC(E) 20 mt / Cable set BNC(E) - BNC(E) 20 mt	
310 157 14	Kablo Takımı BNC(E)- BNC(E) 30 mt / Cable set BNC(E) - BNC(E) 30 mt	
310 157 15	Kablo Takımı NC3 FX-MX 10mt. / Cable set NC3 FX-MX 10 mt.	

## ELEKTROT HAZNESİ ELECTRODE HOUSING CELL

- Kolay montaj ve kullanımlı çift elektrot girişli hazne
- Maximum 1 Bar çalışma basıncı
- Dayanıklı şeffaf gövde
- Double electrode input easy mounting and usage cell
- Maximum 1 Bar working pressure
- Durable transparent body



Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation
212 101 11	Elektrot Haznesi	Çift elektrot girişli hazne / Double input electrode housing cell
310 145 11	Elektrot Haznesi Bağlantı Parçaları	Elektrot Haznesi Bağlantı Parçaları / Electrode Housing Cell Connection Parts



## ELEKTROT HAZNESİ FİLTRELİ ELECTRODE CELL WITH FILTER

- Kolay montaj ve kullanımlı tek elektrot girişli filtreli hazne
- Maximum 1 Bar çalışma basıncı
- Dayanıklı şeffaf gövde
- Single electrode input filtered easy mounting and usage cell
- Maximum 1 Bar working pressure
- Durable transparent body



Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation
212 108 11	Elektrot Haznesi Filtreli	Tek elektrot girişli+filtreli hazne / Single electrode input + filtered cell
310 145 11	Elektrot Haznesi Bağlantı Parçaları	Elektrot Haznesi Bağlantı Parçaları / Electrode Housing Cell Connection Parts





## ELEKTROT HAZNESİ SELECTIVE SELECTIVE ELECTRODE CELL

- Kolay montaj ve kullanımlı 25mm elektrot girişli hazne
- Maximum 1 Bar çalışma basıncı
- Dayanıklı şeffaf gövde
- 25mm electrode input easy mounting and usage cell
- Maximum 1 Bar working pressure
- Durable transparent body

Stok Kodu Stock Code	Model Model	Açıklama Explanation	
212 109 11	Elektrot Haznesi Selective	Selective elektrot girişli hazne / Selective electrode input cell	
310 145 11	Elektrot Haznesi Bağlantı Parçaları	Elektrot Haznesi Bağlantı Parçaları / Electrode Housing Cell Connection Parts	



## DALDIRMA TİP PROP TUTUCU IMMERSION TYPE PROBE HOLDER

- Kimyasallara dayanıklı PVC gövde
- Sökülebilir, sızdırmaz elektrot tutucu
- Chemical resistance PVC body
- Removable, sealed electrode holder

Stok Kodu Stock Code	Model & Açıklama Model & Explanation	
111 701 11	Daldırma tip prob tutucu / Immersion type probe holder	